

Ερωτήματα στον ldap.ntua.gr, χρησιμοποιώντας Netscape/ Outlook Express/Outlook/Mozilla

Γενικά σχόλια:


Όλες οι αναζητήσεις με βάση όνομα στον εξυπηρετητή καταλόγου ldap.ntua.gr προτείνεται να πραγματοποιούνται κατ' αρχήν μόνο με το επώνυμο σε πεζά ελληνικά και τονούμενα. Εάν επιστρέφονται περισσότερα από ένα αποτελέσματα η αναζήτηση θα πρέπει να γίνει με <όνομα επώνυμο> πάλι με πεζά ελληνικά άτονα.

Παράλληλα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται αναζητήσεις με τα ονόματα στα αγγλικά.

Netscape


Για να πραγματοποιήσουμε μια αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ χρησιμοποιώντας το Netscape, θα πρέπει αρχικά να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Πηγαίνουμε στο address book (menu Communicator->Address Book) και επιλέγουμε File και στη συνέχεια New Directory, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1: Δημιουργία καταλόγου


Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.



Σχήμα 2: Directory Server Properties

Αφού συμπληρώσουμε τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι το νέο directory με το όνομα ldap.ntua.gr έχει προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.


Επιπλέον μπορούμε από το μενού Edit->Preferences να επιλέξουμε αν ο ldap.ntua.gr θα χρησιμοποιείται για αναζήτηση mail διευθύνσεων κατά τη δημιουργία mail όπως φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 3: Έλεγχος Email διευθύνσεων

Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που γίνεται δημιουργία νέου μηνύματος αν στο πεδίο του παραλήπτη εισάγεται όνομα αυτομάτως θα πραγματοποιείται αναζήτηση στον κατάλογο για τη mail διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το όνομα.

Στη συνέχεια στο address book επιλέγοντας ldap.ntua.gr μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναζητήσεις:




Σχήμα 4: Πραγματοποίηση αναζητήσεων

Outlook Express


Για να πραγματοποιήσουμε αναζητήσεις στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ χρησιμοποιώντας το address book του outlook express θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τις ιδιότητες του Directory Service.

Κατ αρχήν πρέπει να ανοίξουμε την εφαρμογή Address Book του Outlook Express:




Σχήμα 5: Έναρξη Address Book

Αρχικά επιλέγουμε Tools -> Accounts, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα




Σχήμα 6: Δημιουργία νέου Directory Service

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κατάλογος των Directory Services όποτε επιλέγουμε Add για τη δημιουργία νέου.




Σχήμα 7: Προσθήκη νέου εξυπηρετητή καταλόγου

Στον οδηγό που εμφανίζεται συμπληρώνουμε σαν Internet directory (LDAP) server τον ldap.ntua.gr




Σχήμα 8: Εξυπηρετητής καταλόγου

και στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε ή όχι τον έλεγχο των email διευθύνσεων με βάση τη συγκεκριμένη υπηρεσία.




Σχήμα 9: Έλεγχος Email διευθύνσεων

Αφού τελειώσει η διαδικασία έχει προστεθεί το νέο directory service με το όνομα ldap.ntua.gr όπως φαίνεται στο σχήμα 10.




Σχήμα 10: Δημιουργία νέου Directory Service

Πηγαίνοντας στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται στο σχήμα 11




Σχήμα 11: Ιδιότητες του νέου directory service

Στην καρτέλα General στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr μπορούμε ξανά να επιλέξουμε αν ο εξυπηρετητής καταλόγου θα χρησιμοποιείται και κατά τη δημιουργία mail όπως φαίνεται παρακάτω:




Σχήμα 12: Ιδιότητες Directory Server

Κατά αυτόν τον τρόπο κατά τη δημιουργία ενός νέου mail μπορούμε να εισάγουμε το όνομα του παραλήπτη και να πραγματοποιήσουμε αναζήτηση για τη mail διεύθυνση του όπως φαίνεται παρακάτω:




Σχήμα 13: Αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου




Σχήμα 14: Αποτελέσματα αναζήτησης

Τέλος μένει η πραγματοποίηση των αναζητήσεων. Στην εφαρμογή Address Book επιλέγουμε τη λειτουργία Find People όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχήμα 15: Λειτουργία Find People

Τέλος στη λειτουργία Find People επιλέγουμε Idap.ntua.gr στην επιλογή Look in και πραγματοποιούμε την αναζήτηση μας:




Σχήμα 16: Πραγματοποίηση αναζητήσεων

Outlook


Στην περίπτωση του Outlook πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι εάν μία αναζήτηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί τα αποτελέσματα της διατηρούνται σε λανθάνουσα μνήμη της εφαρμογής με αποτέλεσμα μετέπειτα αναζητήσεις για το ίδιο πρόσωπο να μην γίνονται στην υπηρεσία καταλόγου αλλά μόνο στη μνήμη αυτή. Κατά συνέπεια είναι καλό ο χρήστης να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση του Outlook σε περιπτώσεις που οι πολλαπλές αναζητήσεις για το ίδιο πρόσωπο δεν επιστρέφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για να πραγματοποιήσουμε αναζητήσεις στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ χρησιμοποιώντας το address book του Outlook θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τις ιδιότητες του Directory Service.




Σχήμα 17: Έναρξη του Address Book

Αρχικά επιλέγουμε Tools -> Accounts, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα




Σχήμα 18: Δημιουργία νέου Directory Service

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κατάλογος των Directory Services όπου επιλέγουμε Add για τη δημιουργία νέου.



Σχήμα 19: Προσθήκη νέου εξυπηρετητή καταλόγου

Στον οδηγό που εμφανίζεται συμπληρώνουμε σαν Internet directory (LDAP) server τον ldap.ntua.gr



Internet Connection Wizard

Internet Directory Server Name

Type the name of the Internet directory (LDAP) server your Internet service provider or system administrator has given you.

Internet directory (LDAP) server:


If your Internet service provider or system administrator has informed you that they require you to log on to your LDAP server and has provided you with an LDAP account name and password, select the check box below.

☐ My LDAP server requires me to log on

< Back **Next >** Cancel

Σχήμα 20: Εξυπηρετητής καταλόγου

και στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε ή όχι τον έλεγχο των email διευθύνσεων με βάση τη συγκεκριμένη υπηρεσία.



Internet Connection Wizard

Check E-mail Addresses

Your e-mail program checks the e-mail addresses of your message recipients using one or more directory service address lists.

Using a directory service to check the e-mail addresses of your message recipients may slow down the performance of your e-mail program.

Do you want to check addresses using this directory service?


☐ Yes

☒ No

< Back **Next >** Cancel


Σχήμα 21: Έλεγχος Email διευθύνσεων

Αφού τελειώσει η διαδικασία έχει προστεθεί το νέο directory service με το όνομα ldap.ntua.gr όπως φαίνεται στο σχήμα 22.




Σχήμα 22: Δημιουργία νέου Directory Service

Πηγαίνοντας στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται στο σχήμα 23




Σχήμα 23: Ιδιότητες του νέου directory service

Στην καρτέλα General στις ιδιότητες του ldap.ntua.gr μπορούμε ξανά να επιλέξουμε αν ο εξυπηρετητής καταλόγου θα χρησιμοποιείται και κατά τη δημιουργία mail όπως φαίνεται παρακάτω:




Σχήμα 24: Ιδιότητες Directory Server

Κατά αυτόν τον τρόπο κατά τη δημιουργία ενός νέου mail μπορούμε να εισάγουμε το όνομα του παραλήπτη και να πραγματοποιήσουμε αναζήτηση για τη mail διεύθυνση του είτε πατώντας το πλήκτρο <Tab> μόλις ολοκληρώσουμε τη συγγραφή του ονόματος του παραλήπτη είτε όπως φαίνεται παρακάτω:




Σχήμα 25: Αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου




Σχήμα 26: Αποτελέσματα αναζήτησης

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία αναζήτησης με τη χρήση του <Tab> λειτουργεί ικανοποιητικά μόνο στην περίπτωση που η αναζήτηση επιστρέφει μόνο μία εγγραφή. Τέλος μένει η πραγματοποίηση των αναζητήσεων. Στην εφαρμογή Address Book επιλέγουμε τη λειτουργία Find People όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχήμα 27: Λειτουργία Find People

Τέλος στη λειτουργία Find People επιλέγουμε ldap.ntua.gr στην επιλογή Look in και πραγματοποιούμε την αναζήτηση μας:




Σχήμα 28: Πραγματοποίηση αναζητήσεων

Mozilla


Για να πραγματοποιήσουμε μια αναζήτηση στον εξυπηρετητή καταλόγου του ΕΜΠ χρησιμοποιώντας το Mozilla, θα πρέπει αρχικά να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Πηγαίνουμε στο address book και επιλέγουμε File και στη συνέχεια New LDAP Directory όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Σχήμα 29: Δημιουργία καταλόγου


Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Σχήμα 30: Directory Server Properties

Αφού συμπληρώσουμε τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να κλείσουμε το mozilla και να το ξανανοίξουμε. Πλέον παρατηρούμε ότι το νέο directory με το όνομα ldap.ntua.gr έχει προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.


Επιπλέον μπορούμε από το μενού Edit->Preferences να επιλέξουμε αν ο ldap.ntua.gr θα χρησιμοποιείται για αναζήτηση mail διευθύνσεων κατά τη δημιουργία mail όπως φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 31: Χρήση ldap.ntua.gr κατά τη δημιουργία mail

Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που γίνεται δημιουργία νέου μηνύματος αν στο πεδίο του παραλήπτη εισάγεται όνομα αυτομάτως θα πραγματοποιείται αναζήτηση στον κατάλογο για τη mail διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό το όνομα.

Στη συνέχεια μέσα από το address book μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναζητήσεις:



Σχήμα 32: Πραγματοποίηση αναζητήσεων